

# ZMLUVA O DIELO č. 2024111501

Na prípravu a realizáciu prác, uzavretú podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka

## 1.Zmluvné strany

### 1.1 Objednávateľ: Obec Dobrá Niva

Sídlo: SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva  
V zastúpení: Ing. Milan Jakubík, starosta obce  
IČO: 00319830  
DIČ: 2021339298  
Elektronická pošta: [starosta@obecdobraniva.sk](mailto:starosta@obecdobraniva.sk)

### 1.2 Zhotoviteľ: Obecné služby Dobrá Niva s.r.o., r.s.p.

Sídlo: SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva  
V zastúpení: Mgr. Jakub Ponický  
IČO: 53791029  
DIČ: 2121494441  
IČ DPH: SK2121494441  
Elektronická pošta: [japonicky@gmail.com](mailto:japonicky@gmail.com)  
Bankové spojenie: VÚB, a.s.  
Číslo účtu: SK44 0200 0000 0044 5497 9653

## 2. Predmet zmluvy

### 2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky zo dňa 12.11.2024, ktorá bola vyhodnotená objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa, vykoná zákazku: **Detské ihrisko**, podľa prílohy č.1, ktorú tvorí cenová ponuka zhotoviteľa a príloha č.2 Mobilár detského ihriska -Špecifikácia prvkov , ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

### 2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme a zaplatí za ich zhotovenie dohodnutú cenu.

## 3. Ďalší záväzok zhotoviteľa

### 3.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy a technologické postupy.

## 4. Čas plnenia

### 4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa odst.2.1, tejto zmluvy v termíne:

Začiatok prác: **Po podpise zmluvy a prevzatí staveniska.**

Ukončenie prác: **Do 12 mesiacov**

#### 4.2

Dodržanie tohto termínu je tiež závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zákazky v dojednanom termíne.

#### 4.3

Miesto plnenia predmetu zákazky je: Oddychová zóna – Obec Dobrá Niva.

### 5. Cena a platobné podmienky

#### 5.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – **Detské ihrisko** je spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 z.z. o cenách.

**Cena celkom bez DPH za predmet diela: 67 078,75 EUR**

**DPH 10%: 6 707,88 EUR**

**Cena celkom s DPH za predmet diela: 73 786,63 EUR**

*Slovom: Sedemdesiattritisícsemdstoosemdesiatšesť eur a šesťdesiattri centov.*

#### 5.2

Podkladom pre úhradu ceny budú faktúry, vystavené zhotoviteľom priebežne počas realizácie predmetu diela na jednotlivé zhotovené časti predmetu diela, na základe preberacieho protokolu odsúhlaseného zmluvnými stranami a do fakturovanie záverečnou faktúrou vystavenou zhotoviteľom po zhotovení predmetu diela/zmluvy. Faktúry budú splatné do 15 dní od podpísania preberacích protokolov oboma zmluvnými stranami.

### 6. Zodpovednosť za vady, záruka

#### 6.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

#### 6.2

Zhotoviteľ zodpovedá za to aby pri odovzdaní diela objednávateľovi bolo dielo odovzdané bez chýb. Za chyby vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak neboli pri vykonaných prácach dodržané technologické postupy a došlo z tohto dôvodu k chybe.

#### 6.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím násilného poškodenia diela.

#### 6.4

Záručná doba na dielo je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi, dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

#### 6.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (chyby diela), bez zbytočného odklady, najneskôr však v lehote do 30 dní od uznania uplatnenia reklamácie.

### 7. Zmluvné pokuty

#### 7.1

Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok, dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny za predmet diela, za každý deň omeškania.

#### 7.2

Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplátenej sumy za každý deň omeškania.

## 8. Ďalšie zmluvné dojednania

### 8.1

Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci poskytovateľa dotácie, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby, v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej s poskytovateľom dotácie. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť .

### 8.2

V prípade, ak dodávateľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre realizáciu danej zákazky, je podmienkou pre dodávateľa , zamestnať na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobozamestnané v mieste realizácie zákazky (obec, okres, VÚC).

## 9. Záverečné ustanovenia

### 9.1

Túto zmluvu je možné meniť len písomným dodatkom, potvrdeným oboma zmluvnými stranami.

### 9.2

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

### 9.3

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom v súlade so zákonom č.211/2000 Z.z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Dobrej Nive, dňa 15.11.2024



.....  
Objednávateľ  
Ing. Milan Jakubík, starosta obce

Obecné služby Dobrá Niva, s.r.o., r.s.p  
Nám. SNP 470-000-04 Dobrá Niva

.....  
Zhotoviteľ  
Mgr. Jakub Ponický, konateľ

1.Príloha č.1 – Cenová ponuka zhotoviteľa

2. Príloha č.2 - Mobilár detského ihriska -Špecifikácia prvkov



# Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Oddychová zóna Dobrá Niva

Saizby DPH	
A	B
10 %	0 %

Názov objektu	ZRN	VRN	HZS	Kompl.čís.	Ostatné náklady stavby	Cena
SO-03 Detské ihrisko	66 017,27	0,00	0,00	1 061,48	0,00	67 078,76
Celkom bez DPH	66 017,27	0,00	0,00	1 061,48	0,00	67 078,76
DPH 10% z	6 707,88					6 707,88
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						73 786,63

Obecné úradníctvo  
 Oblasť úradníctva  
 21484441

Obecný úrad Dobrá Niva	
Došlo dňa: 12.11.2024	Stratôrna
Podacie číslo: 3015/23	Skartačný znak a lehota
Prílohy:	Vyčavuje: Ja

# Krycí list stavby

**Stavba Oddychová žona Dobrá Niva**

Miesto:

Ks: 2412 Ostatné športové a rekreačné stavby

Zákazka:                      Spracoval: Ing. Peter Ošvát                      Dňa                      12. 6. 2024

Odberateľ: Obec Dobrá Niva

IČO: 003 198 30                      DIČ: 2021339298

Projektant: psst s. r. o.

IČO:                      DIČ:

Dodávateľ: Bude určený na základe výberového konania.

IČO:                      DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	66 017,27	1 690,29	66 017,27			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		1 061,48
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
<b>Spolu</b>			<b>66 017,27</b>	<b>Spolu</b>		<b>1 061,48</b>
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Sťažené podmienky dopravy		0,00
Sťažené výrobné podmienky			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0,00
				<b>Spolu</b>		<b>0,00</b>
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		67 078,75
				DPH 10% z	67 078,75	6 707,88
				DPH 0% z	0,00	0,00
				<b>Spolu v EUR</b>		<b>73 786,63</b>

Odberateľ

Dodávateľ

Obecné úradníctvo Dobrá Niva, s.r.o., IČO: 003 198 30

IČ DPH: SK213394441



## Rekapitulácia rozpočtu

Odberteľ: Obec Dobrá Niva

Spracoval: Ing. Peter Ošvát

Projektant: psst s. r. o.

Ka: 2412 Ostatné športové a rekreačné stavby

Dodávateľ: Bude určený na základe výberového konania.

Dátum: 12. 6. 2024

Stavba Oddychová žona Dobrá Niva

Objekt SO-03 Detské ihrisko

**Prehľad rozpočtových nákladov**

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Sutina (T)
<b>Práce HSV</b>					
ZEMNÉ PRÁCE	246,88	0,00	246,88	0,0000	0,0000
ZÁKLADY	2 571,67	1 424,28	2 571,67	0,0300	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	7 083,46	0,00	7 083,46	211,5800	0,0000
OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	56 115,26	266,01	56 115,26	11,3600	0,0000
<b>Práce HSV</b>	<b>66 017,27</b>	<b>1 690,29</b>	<b>66 017,27</b>	<b>222,9900</b>	<b>0,0000</b>
<b>Celkom v EUR</b>	<b>66 017,27</b>	<b>1 690,29</b>	<b>66 017,27</b>	<b>222,9900</b>	<b>0,0000</b>

ICD: 15441



# Rozpočet







Odberateľ: Obec Dobrá Niva	Spracoval: Ing. Peter Ošvát 2412 Ostatné športové a rekreačné stavby
Projektant: psst s. r. o.	Ks:
Dodávateľ: Bude určený na základe výberového konania.	Dátum: 12. 6. 2024
Zákazka Oddychová zóna Dobrá Niva	
Objekt SO-03 Detské ihrisko	








Por.č.	Kód položky	Názov	MJ	Množstvo	Cena/MJ	Cena celkom	Hmotnosť/MJ	Hmotnosť	Súťaž
		<b>Práce HSV</b>							
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>							
	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hĺbke 1-4 so zhutnením	m2	474,760	0,52	246,88	0,000	0,000	0,000
<b>1</b>		<b>ZEMNÉ PRÁCE</b>				<b>246,88</b>		<b>0</b>	<b>0,000</b>
<b>2</b>		<b>ZÁKLADY</b>							
	212572211.S	Lôžko pre obrubníky z drveného kameniva	m3	10,069	45,37	456,83	0,000	0,000	0,000
	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	883,200	0,80	690,56	0,000	0,026	0,000
	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	948,520	1,50	1 424,28	0,000	0,000	0,000
<b>2</b>		<b>ZÁKLADY</b>				<b>2 571,67</b>		<b>0,03</b>	<b>0,000</b>
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>							
	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 50 mm z piesku	m2	242,300	3,65	884,40	0,162	39,233	0,000
	564231111.S	Kryt z riečneho kameniva fr. 8/22 s rozprestretím, hr. 100 mm	m2	189,300	4,30	813,99	0,202	38,314	0,000
	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	189,300	5,52	1 044,94	0,280	52,993	0,000
	564851114.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 175 mm	m2	242,300	6,64	1 608,87	0,334	81,040	0,000
	596610013.S	Kladenie gumového ukončovacieho diela (obrubníka) 50 x 200 x 1000 mm do štrkového lôžka	ks	175,700	2,63	462,09	0,000	0,000	0,000
	272520005300	Obrubník gumovej dlažby - ukončovaci diel, 50x200x1000 mm, čierny	ks	184,485	12,30	2 269,17	0,000	0,000	0,000
<b>5</b>		<b>SPEVNENÉ PLOCHY</b>				<b>7 083,48</b>		<b>211,58</b>	<b>0,000</b>
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>							
	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	92,800	7,75	719,20	0,098	9,091	0,000
	592170001800.S	Obrubník parkový, bšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	97,440	2,73	268,01	0,024	2,290	0,000
	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníčky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	14,254	139,52	1 988,72	0,000	0,000	0,000
	936105121.S	D+M Mobilár detského ihriska - Hojdačka (sietové hmiiezdo)	súb.	1,000	3 431,00	3 431,00	0,000	0,000	0,000
	936105121.2	D+M Mobilár detského ihriska - tabuľa s počítadlom	súb.	1,000	1 382,00	1 382,00	0,000	0,000	0,000
	936105121.3	D+M Mobilár detského ihriska - vzdelávaci domček s edukatívnymi prvkami	súb.	1,000	2 366,00	2 366,00	0,000	0,000	0,000
	936105121.4	D+M Mobilár detského ihriska - hojdačka typ A	súb.	1,000	1 713,00	1 713,00	0,000	0,000	0,000
	936105121.5	D+M Mobilár detského ihriska - hrad	súb.	1,000	22 628,00	22 628,00	0,000	0,000	0,000
	936105121.6	D+M Mobilár detského ihriskak - ziplíne	súb.	1,000	7 914,00	7 914,00	0,000	0,000	0,000
	936105121.7	D+M Mobilár detského ihriska - lezecká lanová stena	súb.	1,000	5 189,00	5 189,00	0,000	0,000	0,000
	936105121.8	D+M Mobilár detského ihriska - kolotoč	súb.	1,000	7 366,00	7 366,00	0,000	0,000	0,000
	936105121.9	D+M Mobilár detského ihriska - informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom	súb.	1,000	253,00	253,00	0,000	0,000	0,000
	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akékoľvek dĺžky objektu	t	302,494	2,94	889,33	0,000	0,000	0,000
<b>9</b>		<b>OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE</b>				<b>66 115,26</b>		<b>11,380</b>	<b>0,000</b>
		<b>Práce HSV</b>				<b>66 017,27</b>		<b>222,990</b>	<b>0,000</b>
		<b>Celkom v EUR</b>				<b>66 017,27</b>		<b>222,990</b>	<b>0,000</b>



Objekt SO-03 Detské ihrisko

Mobiliár detského ihriska - Špecifikácie prvkov

P.Č.	Obrázok	Názov	Počet kusov	Špecifikácia
1		Mobiliár detského ihriska - Hojdačka (sieťové hmliezdo) výška pádu do 1,5 metra, nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 3,5x7,5 metra = 26,25m <sup>2</sup>	1	Kapacita: 5 osôb Veková kategória: 3 - 14 rokov Rozmery prvku: 3,1 x 1,5 x 2,3 m (DxŠxV) Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, nereзовý spojovací materiál certifikovaná podľa STN EN 1176
		Zatrávňovacia rohož	27	-certifikované na kritickú výšku pádu do 3 metrov - rohože sú k sebe pospájané a do zeme ukotvené pomocou plastových klincov - jednoduchá údržba - stačí vyššiu trávu pokosiť - zatrávňovacie rohože sú vyrobené z recyklovanej gummy, ktorá je zdravotne nezávadná - zatrávňovacia rohož mäkká a protišmyková zatrávňovacia rohož tlmí tak nárazy ako aj zvuk je vodopriepustná - je odolná voči poveternostným vplyvom, dlhodobo si zachováva vlastnosti a kvality, a to v rozsahu teplôt od -40 °C až do 110 °C - rozmer rohože je 1,5 m x 1,0 m x 22 mm rohož je odolná voči UV žiareniu Zatrávňovacia rohož pri pokládke kopíruje existujúci terén. Nerovnosti v čase podkládky nie sú nedostatkom.
2		Mobiliár detského ihriska - Kresliaca tabuľa + počítadlo	1	Veková kategória: 1 - 14 rokov Rozmery prvku: 2,5 x 0,05 x 1,5 m (ŠxDxV) Materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál hr.6mm, HDPE plast, nereзовý spojovací materiál certifikovaný podľa STN EN 1176
3		Mobiliár detského ihriska - vzdelávací domček s edukatívnymi prvkami, píškivkami, počítadlom, kresliacou tabuľou	1	Veková kategória: 1 - 14 rokov Domček, so šikmou strechou vo vzore dreva je doplnený o kresliacu tabuľou, HPL píškivky, nereзовé počítadlo do 100 a obojstrannú edukatívnu tabuľou ktorá obsahuje na jednej strane latinskú a braillovu abecedu a arabské a rímske čísllice na druhej strane. Rozmery prvku: 1,2 x 1,8 x 2,0m (DxŠxV) Materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL hr. 6 a 10mm, HDPE, nereзовý spojovací materiál, nereзовé počítadlo
4		Mobiliár detského ihriska - hrad Pšfvežová zostava - 3x šmykalka, balančný mostík, lanový mostík, diagonálna stena, tunel, schodíky, 4x lezecká stena, 2x lanová sieť, nutnosť dopadovej plochy s rozmermi 12,2x9,3m = 113,46m <sup>2</sup>	1	Veková kategória: 2 - 14 rokov Rozmery prvku: 5,7 x 7,8 x 3,1 m (DxŠxV) Materiál: Žiarovo zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL materiál hr. 6, 10, 15, 19, HDPE plast, polyesterové laná, nereзовý spojovací materiál certifikovaná podľa STN EN 1176
		Zatrávňovacia rohož	114	-certifikované na kritickú výšku pádu do 3 metrov - rohože sú k sebe pospájané a do zeme ukotvené pomocou plastových klincov - jednoduchá údržba - stačí vyššiu trávu pokosiť - zatrávňovacie rohože sú vyrobené z recyklovanej gummy, ktorá je zdravotne nezávadná - zatrávňovacia rohož mäkká a protišmyková zatrávňovacia rohož tlmí tak nárazy ako aj zvuk je vodopriepustná - je odolná voči poveternostným vplyvom, dlhodobo si zachováva vlastnosti a kvality, a to v rozsahu teplôt od -40 °C až do 110 °C - rozmer rohože je 1,5 m x 1,0 m x 22 mm rohož je odolná voči UV žiareniu Zatrávňovacia rohož pri pokládke kopíruje existujúci terén. Nerovnosti v čase podkládky nie sú nedostatkom.

5		Mobilár detského ihriska - lezecká lanová stena Lanová pyramída, výška pádu do 1 metra	1	Kapacita: 25 osôb Veková kategória: 3 - 14 rokov Rozmery prvku: 4,5 x 4,5 x 4,2 m (DxŠxV) Materiál: Zinkovaná oceľ, polyesterové lano, nerezový spojovací materiál certifikovaná podľa normy STN EN 1176
6		Mobilár detského ihriska - hojdačka typ A Dvojhojdačka-sedáky 1x KLASIK + 1x BABY; výška pádu do 1 metra	1	Kapacita: 1 + 1 osoba Veková kategória: 3 - 14 rokov Rozmer prvku: 3,1 x 1,3 x 1,9 m (DxŠxV) Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, guma, nerezový spojovací materiál certifikovaná podľa STN EN 1176
7		Mobilár detského ihriskak - zipline Jednohráňová lanovka s kladkou, nutnosť dopadovej plochy 8x3m, 24m <sup>2</sup>	1	Veková kategória: 3 - 14 rokov Kapacita: 1 osoba Rozmery prvku: 20,5 x 0,95 m Materiál: Žiarovo zinkovaná oceľ, HDPE plasty, guma, nerezový spojovací materiál certifikovaná podľa normy STN EN 1176
		Zatravniovacia rohož	24	-certifikované na kritickú výšku pádu do 3 metrov - rohože sú k sebe pospájané a do zeme ukotvené pomocou plastových klincov - jednoduchá údržba - stačí vyššiu trávu pokosiť - zatravniovacie rohože sú vyrobené z recyklovanej gummy, ktorá je zdravotne nezávadná - zatravniovacia rohož mäkká a protišmyková zatravniovacia rohož tlmí tak nárazy ako aj zvuk je vodopriepustná - je odolná voči poveternostným vplyvom, dlhodobu si zachováva vlastnosti a kvality, a to v rozsahu teplôt od -40 °C až do 110 °C - rozmer rohože je 1,5 m x 1,0 m x 22 mm rohož je odolná voči UV žiareniu Zatravniovacia rohož pri pokládke kopíruje existujúci terén. Nerovnosti v čase podkládky nie sú nedostatkom.
8		Mobilár detského ihriska - kolotoč Kolotoč zemeguľa, Dopadová plocha: priemer 6,5 m	1	Kapacita: 6 osôb Veková kategória: 3 - 14 rokov Rozmer prvku: priemer 2,5 m výška 1,8 m Materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, HPL, nerezový spojovací materiál certifikovaný podľa normy STN EN 1176
		Zatravniovacia rohož	20	-certifikované na kritickú výšku pádu do 3 metrov - rohože sú k sebe pospájané a do zeme ukotvené pomocou plastových klincov - jednoduchá údržba - stačí vyššiu trávu pokosiť - zatravniovacie rohože sú vyrobené z recyklovanej gummy, ktorá je zdravotne nezávadná - zatravniovacia rohož mäkká a protišmyková zatravniovacia rohož tlmí tak nárazy ako aj zvuk je vodopriepustná - je odolná voči poveternostným vplyvom, dlhodobu si zachováva vlastnosti a kvality, a to v rozsahu teplôt od -40 °C až do 110 °C - rozmer rohože je 1,5 m x 1,0 m x 22 mm rohož je odolná voči UV žiareniu Zatravniovacia rohož pri pokládke kopíruje existujúci terén. Nerovnosti v čase podkládky nie sú nedostatkom.
9		Mobilár detského ihriska - informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom Prevádzkový poriadok - ihrisko pre každé dieťa	1	Rozmer prvku: 0,5 x 0,1 x 1,8 m Minimálna potrebná plocha: 0,5 x 0,5m Použitý materiál: Zinkovaná a práškovaná oceľ, dibond, nerezový spojovací materiál