



OBEC DOBRÁ NIVA

Dedina roka 2009

Obecný úrad, Námestie SNP 47/9, 962 61 DOBRÁ NIVA

PRESSKAN system, a.s.

Vápenice 2974/13

796 01 Prostejov, ČR

IČO: 60743824

Váš list značky/zo dňa:

25/347-P

11. 07. 2025

Náš list značky:

2375/2025

Vybavuje:

Slosiarik

V Dobrej Nive, dňa:

15. 07. 2025

VEC: ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA.

Obec Dobrá Niva, IČO: 00319830 si na základe cenovej ponuky zo dňa 11. 07. 2025 pod číslom 25/347-P záväzne objednáva vystrojenie RD s pripojením na tlakovú kanalizáciu

P. č.	Názov	MJ	Cena v € bez DPH
1.	Čerpacia šachta	1 ks	424,00
2.	Jednoduchá technológia PRESSKAN	1 ks	1.180,00
3.	Doprava	1 ks	100,00
SPOLU			1.704,00

Miesto dodávky:

**Obec Dobrá Niva, OcÚ v Dobrej Nive
Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva
priebežne**

Dátum dodávky:

Cena:

podľa CP č. 25/347-P

Doprava:

vlastná

Spôsob platby:

faktúra

Kontakt osoba:

Ján Slosiarik, mobil: 0908 938 436

Fakturačné údaje:

Obchodný názov:

Obec Dobrá Niva

Sídlo:

Námestie SNP 47/9, 962 61 Dobrá Niva

IČO:

00319830

DIČ:

2021339298

Bankové spojenie:

VÚB, a. s.

IBAN:

SK43 0200 0000 0000 0382 9412



Ing. Milan Jakubík
starosta obce

Telefón
+421 45 538 23 52

Mobil
+421 905 345 706
+421 908 938 436

Bankové spojenie
VÚB, a.s.
SK43 0200 0000 0000 0382 9412

E-mail
starosta@obecdobraniva.sk
matrika@obecdobraniva.sk
urad@obecdobraniva.sk
ekon@obecdobraniva.sk

IČO 00319830
DIČ 2021339298

PRESSKAN system, a. s.
Vápenice 2974/13
796 01 Prostějov
IČ: 60743824
DIČ: CZ60743824
Spis. zn. B5845, Krajský soud v Brně

Obec Dobrá Niva

Email: urad@obecdobraniva.sk

Cenová nabídka č. 25/347 – P

Dobrý den,

na základě domluvy s p. Siegelom Vám nabízíme níže uvedené na akci „**Přípojka tlakové kanalizace od RD, lokalita Dobrá Niva**“.

Čerpací šachta:

plastová šachta PE – nepojízdná, samonosná, pochůzná provedení s plastovým poklopem s nosností 200 kg, po obvodu osazena výztuhami, s dodávkou pryžových těsnících manžet na utěsnění prostupů do šachty.

rozměr: Ø 0,8 m, výška 2,0 m

424,-- euro/ks

Výše nabízená jímka disponuje vyšší odolností. Je vzniklá rotačním tvářením, monolitické konstrukce, tj. z jednoho kusu bez spojů a švů, bez vnitřních pnutí a s tvarovou pamětí vlastního výrobku. V případě výskytu spodní vody nebo uložení do pojezdu je nutné jímku obetonovat a použít poklop buď litinový nebo betonový včetně roznášecí desky, viz. příloha uložení šachty. V těchto případech musí být vždy zpracovaná projektová dokumentace, která bude konkrétní situaci řešit.

Jednoduchá technologie PRESSKAN® ve složení:

- vřetenové čerpadlo 1 1/4" NP-S v provedení nerez, plast, litina s **připojovacím napětím 400V v 3-fázovém provedení bez montáže**
- ovládací automatika v plastové skřínce s optickou signalizací provozního a poruchového stavu včetně proudového chrániče
- elektronické sondy pro snímání hladin
- výtlačné potrubí s patentovaným plastovým pojišťovacím ventilem spolu se zpětnou klapkou, plastový kulový uzávěr

1.180,-- euro/ks

Dopravné k dodávce šachty a technologie

100 ,-- euro/ks

Všechny uvedené ceny jsou ceny bez DPH.

Všechny ceny jsou platné do 31. 8. 2025.

Sazba DPH je dle zákona č.235/2004Sb.

Termín kompletní dodávky je do 2 týdnů od potvrzení objednávky.

Záruka na technologii je 24 měsíců.

Předkládáme Vám tuto nabídku a těšíme se na další spolupráci.

 **PRESSKAN system, a.s.****Tomáš Jurík**

Obchodní a projektový manažer

Vápenice 2974/13

796 01 Prostějov

tel : 724 236 821

e-mail: tomas.jurik@presskan.cz

V Prostějově dne 11.7.2025